

bticino


Systemy wideodomofonowe

Nowości 2009



AXOLUTE Nighter

Nowoczesny wideodomofon AXOLUTE
w wyrafinowanej elegancji czarnego szkła



Wideodomofon Axolute **Nighter**
jest jednocześnie interfejsem do sterowania
systemem automatyki MY HOME BTicino

AXOLUTE Nighter
Magia czarnego szkła
w ekscytującym połączeniu
z zaawansowaną technologią

AXOLUTE Whice

Nowoczesny wideodomofon AXOLUTE
w eleganckiej prostocie białego szkła



Wideodomofon Axolute **Whice** jest jednocześnie interfejsem do sterowania systemem automatyki MY HOME BTicino

AXOLUTE Whice

Kompozycja funkcjonalnej technologii
i nowoczesnego designu


AXOLUTE Nighter - Whice

WIDEODOMOFONY AXOLUTE: VIDEO STATION NIGHTER I WHICE

AXOLUTE **Nighter** i **Whice** w połączeniu z panelem zewnętrznym AXOLUTE **OUTDOOR** to funkcjonalna i estetyczna rewolucja w systemach wideodomofonowych.



Video Station Whice



Video Station Nighter

duży, 8-calowy kolorowy monitor LCD *

front wykończony szkłem o grubości 8mm

klawisze sensoryczne podświetlane diodą - wystarczy delikatne dotknięcie

współpracuje z 2-przewodowym systemem wideodomofonowym i MY HOME

* przekątna ekranu może podlegać minimalnym modyfikacjom

VIDEO STATION AXOLUTE NIGHTER I WHICE

Wideodomofony bezsluchawkowe do 2-przewodowego systemu wideodomofonowego, z kolorowym monitorem LCD o przekątnej 8". Pracują też jako terminale-interfejsy użytkownika w instalacjach MY HOME BTicino, umożliwiając zintegrowaną obsługę funkcji wideodomofonu oraz sterowanie funkcjami automatyki domowej, takimi jak termoregulacja, system dźwiękowy, obsługa scenariuszy oraz systemu alarmowego, dzięki menu wykorzystującym czytelne ikony. Wyposażone w diody sygnalizacyjne i podświetlenie przycisków. Programowanie poprzez port USB oraz RS232. Montaż natynkowy z wykorzystaniem załączonych akcesoriów.

Artykuł	Opis
349320	Video Station Nighter
349321	Video Station Whice

POLYX VIDEO BASE



Nowoczesny, bezsłuchawkowy aparat wideodomofonowy:

- doskonałej jakości obraz dzięki kolorowemu monitorowi LCD 3,5"
- czytelnie oznaczone klawisze do obsługi funkcji wideodomofonowych
- regulacja parametrów obrazu i dźwięku
- estetyka dzięki płaskiemu kształtowi (30 mm) i łatwy montaż natynkowy
- pracuje w 2-przewodowym systemie wideodomofonowym

POLYX VIDEO BASE

Artykuł	Opis
344192	Bezsłuchawkowy aparat wideodomofonowy z kolorowym monitorem LCD 3,5", przeznaczony do pracy w systemie 2-przewodowym. Wyposażony w klawisze do obsługi funkcji wideodomofonowych. Montowany natynkowo.



Panel z modułem fonicznym i modułem kamery

NOWY MODUŁ FONICZNY Z KOLOROWĄ KAMERĄ



Panel z nowym modułem fonicznym z kamerą

Kompaktowa konstrukcja, to oszczędność przestrzeni, czasu i materiałów.

- Dodatkowe diody sygnalizują:
- stan połączenia
 - status wywoływania/zajętość linii
 - otwarcie drzwi

MODUŁ FONICZNY Z KAMERĄ

Artykuł	Opis
342560	Moduł foniczny z kamerą kolorową i 2 przyciskami wywołania, przeznaczony do pracy w systemie 2-przewodowym. Dodatkowe diody sygnalizują stan połączenia, status wywołania / zajętość linii, otwarcie zamka.

PLAKIETKI MODUŁU

Artykuł	Opis
342461	Plakietka bez przycisków
342471	Plakietka z jednym przyciskiem
342481	Plakietka z dwoma przyciskami



Plakietka bez przycisku



Plakietka z jednym przyciskiem



Plakietka z dwoma przyciskami

PANEL ZEWNĘTRZNY AXOLUTE OUTDOOR

Gama paneli zewnętrznych BTicino została wzbogacona o wyjątkową estetykę Axolute i najnowsze rozwiązania technologiczne.

Wideodomofonowy panel zewnętrzny, wykończony stalową ramką, doskonale komponuje się z nowoczesnymi, prestiżowymi obiektami architektonicznymi.



PANEL ZEWNĘTRZNY AXOLUTE OUTDOOR

NAJWAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE PANELU ZEWNĘTRZNEGO AXOLUTE OUTDOOR

- Może być wykorzystany zarówno w systemach 2-przewodowych, jak i w systemach wykorzystujących rozwiązanie IP.
- Klawiatura alfanumeryczna podświetlona niebieskimi diodami pozwala na wyszukiwanie lokatorów, podobnie jak w liście kontaktów telefonu komórkowego. Wprowadzenie odpowiedniego numeru pozwala na bezpośrednie wywołanie lokatora.
- Przyciski wykorzystują technologię pojemnościową, aktywacja wymaga jedynie dotknięcia.
- Moduły elektroniczne są od frontu pokryte szkłem o grubości 5mm, co gwarantuje wysoką odporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne i nadaje całości nowoczesny wygląd.
- Panel jest wyposażony w czytnik transponderów, co pozwala otwierać zamek z wykorzystaniem opcjonalnie zaprogramowanych kart dostępu w postaci różnokolorowych breloczków.



Breloczek - transponder

KONFIGURACJA AXOLUTE OUTDOOR

Konfiguracja urządzenia może być przeprowadzona trzema sposobami:

- Konfiguracja fizyczna za pomocą konfiguratorów
- Bezpośrednio z klawiatury po wejściu w menu instalacyjne
- Za pośrednictwem komputera z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego na płycie, po podłączeniu do wejścia w module elektronicznym. Oprogramowanie pozwala na personalizację wielu dodatkowych elementów.



MODUŁ ELEKTRONICZNY

Artykuł	Opis
349140	Moduł elektroniczny wyposażony w moduł foniczny, kamerę kolorową sterowaną elektrycznie i kolorowy wyświetlacz. Zawiera wbudowany czytnik zbliżeniowy do realizacji dostępu za pomocą transponderów w formie breloczków. W komplecie płyta z oprogramowaniem do konfiguracji.

PUSZKA PODTYNKOWA

Artykuł	Opis
339313	Puszka 3-modułowa wykonana ze stali. Możliwy jest również montaż w 3-modułowych puszkach Sfera.

RAMKA WYKOŃCZENIOWA

Artykuł	Opis
339213	Ramka wykończeniowa ze stali. W komplecie dostarczany specjalny klucz do montażu i demontażu, zabezpieczający przed kradzieżą.

PROGRAMATOR TRANSPONDERÓW

Artykuł	Opis
348402	Programator transponderów (połączenie z PC)

TRANSPONDERY - BRELOCZKI

Artykuł	Opis
348200	Czarny
348201	Czerwony
348202	Zielony
348203	Niebieski
348204	Pomarańczowy
348205	Szary
348206	Żółty



Programator



Transpondery - breloczki